

Elizabeth3

Gebürsteter Edelstahl



CRAFTED FOR CONSISTENCY, MADE FOR PASSION

Die Elizabeth3 ist die Kaffeemaschine, die dir die vollständige Kontrolle in die Hand gibt: Doppelkessel, mehrere Extraktionsstile und vollständiges Flow-Profiling, dank Pagaia.

Kaffeekessel: 200 ml

Dampf-/Heißwasserkessel: 600 ml

Wassertank: 2,5 l

Abmessungen (BxTxH): 36x38x41,5 cm

Gewicht: 14,2 kg

TECHNISCHE MERKMALE

Brühgruppe

Neue gesättigte LELIT58-Brühgruppe mit Edelstahl-Heizelement, kompatibel mit LELIT58 Barista-Tools. 3-Wege Magnetventil zum Trocknen der Kaffee-Pucks.

Brühsystem

Doppelkessel, einer für Kaffee und einer für Dampf.

Neue leise Pumpe.

Aufheizzeit: in 10 Minuten betriebsbereit.

Kontrolle

Neues Durchflussregelungssystem: Pagaia.

Hintergrundbeleuchtete Edelstahlkosten.

LCC mit hochauflösendem OLED-Grafikdisplay.

Bedienung / Grafische Anzeigen auf dem LCC-Display:

Wassermangel.

Betriebsbereitschaft und/oder Aufwärmphase.

Extraktionszeit.

Kaffee- und Dampftemperatur in Echtzeit während der Extraktion.

Eingestellter Druck und tatsächlich angewendeter Druck in Echtzeit während der Extraktion.

Milchaufschäumen

Multidirektionale Cool-Touch-Dampfpflanze mit 3-Loch-Düse.

Feste Heißwasserlanze.

Shot-Kontrolle

"Reserve Mode" aktiviert.

Programmierbare Extraktionsprofile für die Kaffeetasten 1 und 2.

Programmierbare Extraktionszeit für die Kaffeetasten 1 und 2.

Einstellungen

Verstellbare Dampf- u. Kaffeetemperatur.

Automatic purge.

Automatischer Reinigungszyklus.

Dampfkessel aus (Option).

Celsius/Fahrenheit-Wahl.

Standby-Funktion.

Manometer

Manometer für den Extraktionsdruck.

Material

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl.

Knöpfe, Pagaia und hohe Füße aus geräuchertem Eichenholz mit neuem, juwelenförmigem Design.

Seitliches Band aus poliertem Edelstahl.

Zusätzliche Funktionen

Tassenwärmer und neu gestaltete Abtropfschale mit Drahtrost.

LED-Beleuchtung im Extraktionsbereich.

Tassenfreundliche Höhe.

Wassertank mit neuem Design.

LIEFERUMFANG

LELIT58 Siebträger mit 2 Ausläufen und Coffee Slide Auslauf sowie Griff aus geräuchertem Eichenholz in Edelsteinform; Set LELIT58 Filter, entwickelt in Zusammenarbeit mit IMS (1 Portion 9–11 g, 2 Portionen 14–18 g, 2 Portionen 18–21 g, inklusive Blindfilter); LELIT58 Tamper mit Griff aus geräuchertem Eichenholz in Edelsteinform; Tassenablage; Wasserfilter 70 L; Erstreinigungsset; Bürste mit Nylonborsten; Dichtung für L58E-Brühgruppe.

LELIT CODES & PLUGS

PL92T3-2Q82 220-240V 50 Hz | Steckertyp E+F

Elizabeth3

Farbe: Schwarz



CRAFTED FOR CONSISTENCY, MADE FOR PASSION

Die Elizabeth3 ist die Kaffeemaschine, die dir die vollständige Kontrolle in die Hand gibt: Doppelkessel, mehrere Extraktionsstile und vollständiges Flow-Profiling, dank Pagaia.

Kaffeekessel: 200 ml

Dampf-/Heißwasserkessel: 600 ml

Wassertank: 2,5 l

Abmessungen (BxTxH): 36x38x41,5 cm

Gewicht: 14,2 kg

TECHNISCHE MERKMALE

Brühgruppe

Neue gesättigte LELIT58-Brühgruppe mit Edelstahl-Heizelement, kompatibel mit LELIT58 Barista-Tools. 3-Wege Magnetventil zum Trocknen der Kaffee-Pucks.

Brühsystem

Doppelkessel, einer für Kaffee und einer für Dampf. Neue leise Pumpe.

Aufheizzeit: in 10 Minuten betriebsbereit.

Kontrolle

Neues Durchflussregelungssystem: Pagaia.

Hintergrundbeleuchtete Edelstahlkosten.

LCC mit hochauflösendem OLED-Grafikdisplay.

Bedienung / Grafische Anzeigen auf dem LCC-Display: Wassermangel.

Betriebsbereitschaft und/oder Aufwärmphase.

Extraktionszeit.

Kaffee- und Dampftemperatur in Echtzeit während der Extraktion.

Eingestellter Druck und tatsächlich angewendeter Druck in Echtzeit während der Extraktion.

Milchaufschäumen

Multidirektionale Cool-Touch-Dampfpflanze mit 3-Loch-Düse. Feste Heißwasserlanze.

Shot-Kontrolle

"Reserve Mode" aktiviert.

Programmierbare Extraktionsprofile für die Kaffeetasten 1 und 2.

Programmierbare Extraktionszeit für die Kaffeetasten 1 und 2.

Einstellungen

Verstellbare Dampf- u. Kaffeetemperatur.

Automatic purge.

Automatischer Reinigungszyklus.

Dampfkessel aus (Option).

Celsius/Fahrenheit-Wahl.

Standby-Funktion.

Manometer

Manometer für den Extraktionsdruck.

Material

Schwarzes Gehäuse mit texturierter Oberfläche.

Knöpfe, Pagaia und hohe Füße aus Zebrano-Holz mit neuem, juwelenförmigem Design.

Seitliches Band aus poliertem Edelstahl.

Zusätzliche Funktionen

Tassenwärmer und neu gestaltete Abtropfschale mit Drahtrost.

LED-Beleuchtung im Extraktionsbereich.

Tassenfreundliche Höhe.

Wassertank mit neuem Design.

LIEFERUMFANG

LELIT58 Siebträger mit 2 Ausläufen und Coffee Slide Auslauf sowie Griff aus Zebranoholz in Edelstahlform; Set LELIT58 Filter, entwickelt in Zusammenarbeit mit IMS (1 Portion 9–11 g, 2 Portionen 14–18 g, 2 Portionen 18–21 g, inklusive Blindfilter); LELIT58 Tamper mit Griff aus Zebranoholz in Edelstahlform; Tassenablage; Wasserfilter 70 L; Erstreinigungsset; Bürste mit Nylonborsten; Dichtung für L58E-Brühgruppe.

LELIT CODES & PLUGS

PL92T3-2Q20

220-240V 50 Hz | Steckertyp E+F

Elizabeth3

Farbe: Weiß



CRAFTED FOR CONSISTENCY, MADE FOR PASSION

Die Elizabeth3 ist die Kaffeemaschine, die dir die vollständige Kontrolle in die Hand gibt: Doppelkessel, mehrere Extraktionsstile und vollständiges Flow-Profiling, dank Pagaia.

Kaffeekessel: 200 ml

Dampf-/Heißwasserkessel: 600 ml

Wassertank: 2,5 l

Abmessungen (BxTxH): 36x38x41,5 cm

Gewicht: 14,2 kg

TECHNISCHE MERKMALE

Brühgruppe

Neue gesättigte LELIT58-Brühgruppe mit Edelstahl-Heizelement, kompatibel mit LELIT58 Barista-Tools. 3-Wege Magnetventil zum Trocknen der Kaffee-Pucks.

Brühsystem

Doppelkessel, einer für Kaffee und einer für Dampf. Neue leise Pumpe.

Aufheizzeit: in 10 Minuten betriebsbereit.

Kontrolle

Neues Durchflussregelungssystem: Pagaia.

Hintergrundbeleuchtete Edelstahlkosten.

LCC mit hochauflösendem OLED-Grafikdisplay.

Bedienung / Grafische Anzeigen auf dem LCC-Display:

Wassermangel.

Betriebsbereitschaft und/oder Aufwärmphase.

Extraktionszeit.

Kaffee- und Dampftemperatur in Echtzeit während der Extraktion.

Eingestellter Druck und tatsächlich angewendeter Druck in Echtzeit während der Extraktion.

Milchaufschäumen

Multidirektionale Cool-Touch-Dampfpflanze mit 3-Loch-Düse.

Feste Heißwasserlanze.

Shot-Kontrolle

"Reserve Mode" aktiviert.

Programmierbare Extraktionsprofile für die Kaffeetasten 1 und 2.

Programmierbare Extraktionszeit für die Kaffeetasten 1 und 2.

Einstellungen

Verstellbare Dampf- u. Kaffeetemperatur.

Automatic purge.

Automatischer Reinigungszyklus.

Dampfkessel aus (Option).

Celsius/Fahrenheit-Wahl.

Standby-Funktion.

Manometer

Manometer für den Extraktionsdruck.

Material

Weißes Gehäuse mit texturierter Oberfläche.

Knöpfe, Pagaia und hohe Füße aus Zebrano-Holz mit neuem, juwelenförmigem Design.

Seitliches Band aus poliertem Edelstahl.

Zusätzliche Funktionen

Tassenwärmer und neu gestaltete Abtropfschale mit Drahtrost.

LED-Beleuchtung im Extraktionsbereich.

Tassenfreundliche Höhe.

Wassertank mit neuem Design.

LIEFERUMFANG

LELIT58 Siebträger mit 2 Ausläufen und Coffee Slide Auslauf sowie Griff aus Zebranoholz in Edelsteinform; Set LELIT58 Filter, entwickelt in Zusammenarbeit mit IMS (1 Portion 9–11 g, 2 Portionen 14–18 g, 2 Portionen 18–21 g, inklusive Blindfilter); LELIT58 Tamper mit Griff aus Zebranoholz in Edelsteinform; Tassenablage; Wasserfilter 70 L; Erstreinigungsset; Bürste mit Nylonborsten; Dichtung für L58E-Brühgruppe.

LELIT CODES & PLUGS

PL92T3-2Q40

220-240V 50 Hz | Steckertyp E+F